


Sèche-mains et sèche-cheveux

DRYERS



Jetez un coup d'oeil dans les restaurants, les bâtiments industriels ou de bureaux élégants ou faites quelques allez-retours de piscine ou tours de gymnase. Vous y verrez toujours Franke HAND DRYERS.

Caractéristiques du produit:


- Excellentes performances de séchage
- Commande électronique sans contact
- Faible niveau de bruit et de vibrations
- Nombreux modèles pour les divers domaines d'utilisation
- Avec matériel de fixation et gabarit de montage

Sèche-mains, sèche-cheveux DRYERS

Représentation
toutes les données en mm

Référence

Numéro d'article



Sèche-mains "Mr. Twister"


Sèche mains électronique à air chaud, fixation murale "Mr. Twister". En inox, surface satinée et traitée anti-traces (facile à nettoyer). Epaisseur de l'inox de 2 mm. Design jouant sur les ombres et les courbes. Déclenchement à infrarouge pour utilisation sans contact respectant les normes électriques de produits installés dans les dans les sanitaires. Distance de déclenchement réglable de 5 à 33 cm. Arrêt automatique après 60 sec. Grâce à l'extrême rapidité de l'air, le temps de séchage est considérablement réduit, malgré le faible débit du souffleur. Câble et prise non inclus. Fixations incluses.

Caractéristiques électriques : 230 V, 50 Hz
Puissance totale : 1500 W
Puissance résistance chauffante : 800 W
Puissance moteur : 700 W
Débit d'air : 120 m³/h, 75-110 m/s

340x180x300

XINX210
Mr. Twister

7612210052248



Sèche-main électronique

Sèche-main mural sans contact manuel à air chaud. Surface en inox satiné. Epaisseur du matériau de 1,5 mm. Face avant arrondie. Déclenchement à infrarouge pour utilisation sans contact. Etanche. Distance de déclenchement réglable de 5 à 33 cm. Arrêt automatique après 60 s. Grâce à l'extrême rapidité de l'air, le temps de séchage est considérablement réduit, malgré le faible débit du souffleur. Câble et prise non inclus.

Caractéristiques électriques : 230 V, 50 Hz
Puissance totale : 1500 W
Puissance résistance chauffante : 800W
Puissance moteur : 700W
Débit d'air : 120 m³/h

300x197x305

STRX210

7612210052231

Sèche-mains, sèche-cheveux DRYERS

Représentation
toutes les données en mm

Référence

Numéro d'article



Sèche-mains électronique


Sèche mains sans contact manuel, à air chaud En inox, surface satinée. Epaisseur du matériau de 1,2 mm. Déclenchement à infrarouge pour utilisation sans contact. Distance de déclenchement réglable de 10 à 30 cm. Câble et prise non inclus.

Caractéristiques électriques :	230 V, 50 Hz
Puissance totale :	2200 W
Puissance résistance chauffante :	2100 W
Puissance moteur :	Moteur de 100 W avec 2850 rpm
Débit d'air :	274 m ³ /h, 15,5 m/s

314x175x216 mm

ARTH310

7612210052194



Sèche-mains, sèche-cheveux DRYERS

Représentation
toutes les données en mm

Référence

Numéro d'article



Sèche mains / sèche cheveux électronique


Sèche mains électronique, sans contact manuel. Arrêt automatique après 15 secondes si plus de présence. Carcasse en acier époxy couleur argent (RAL 9022) pour le moteur, et perle/gentiane (RAL 5025) pour la partie basse.

Débit d'air: 210 m³/h = 58 l/s
Sortie: 1300 W
Caractéristiques électriques: 230 V, 50 Hz

255x380x260

ARTH210

7612982001437



Barre d'ajustement pour ARTH210

Barre d'ajustement de la hauteur pour sèche-mains ARTH210. Glissière en aluminium anodisé. Cablage anti-vandalisme.

Hauteur 1200 mm

ARTH101

7612982001451

Sèche-mains, sèche-cheveux DRYERS

Représentation
toutes les données en mm

Référence

Numéro d'article



Sèche-mains électronique

Sèche mains électronique mural, à air chaud, sans contact manuel. En ABS ignifugé. Epaisseur du matériau de 3 mm. Déclenchement à infrarouge pour utilisation sans contact. Distance de déclenchement réglable de 10 à 30 cm. Arrêt automatique après 120 secondes. Câble et prise non inclus.

Caractéristiques électriques:	230 V, 50 Hz
Puissance totale:	1800 W
Puissance résistance chauffante:	1720 W
Puissance moteur:	Moteur de 80 W avec 2850 rpm
Débit d'air:	255 m ³ /h, 14,5 m/s

268x176x230 mm

ARTW410

7612210050411

