



Ilots de lavabos rigoles SATURN

SATURN



Franke SATURN.

Là où les gens travaillent dur, les mains deviennent sales. Les sanitaires des industries et des usines sont sujettes à des utilisations intensives. Des sanitaires adaptés aux nombre d'utilisations, la fiabilité des produits, la facilité d'entretien et du nettoyage sont des nécessités absolues dans ce type de secteur.

Caractéristiques des produits:

- Conception robuste
- Surfaces inox brossé
- Visseries cachées
- Option canalisation en inox
- Option miroir et porte serviettes
- Garniture de fixation incluses
- Gamme complète de lavabos individuels et de lavabos rigoles
- Eventail de configuration dans différentes longueurs



Autres options:

- Evacuation droite ou gauche
- Rail de porte serviette
- Etagères
- etc.

Ilots de lavabos rigoles SATURN

Ilot de lavabos rigoles CONFORT Système à monter sur place


Construction modulaire composée de 2 pieds à visser au sol, Alimentation d'eau prévue (en option) par les pieds et la potence.

Longueur (mm)	1400	2100	2800	1400	2100	2800
Porte miroir	sans	sans	sans	avec	avec	avec
Nombre de places	4	6	8	4	6	8
Photo						
Sans alimentation d'eau	SANB140	SANB210	SANB280	SANB141	SANB211	SANB281
	7612210011993	7612210012013	7612210012020	7612210012037	7612210012044	7612210012051
-						
Avec option d'alimentation d'eau froide OU prémitigée	SANB140M	SANB210M	SANB280M	SANB141M	SANB211M	SANB281M
	7612210012068	7612210012075	7612210012082	7612210012099	7612210012105	7612210012112
-						
Avec option d'alimentation d'eau chaude ET d'au froide	SANB140CW	SANB210CW	SANB280CW	SANB141CW	SANB211CW	SANB281CW
	7612210012129	7612210012136	7612210012143	7612210012150	7612210012167	7612210012174
-						
Dessins techniques						

Ilot Franke SATURN

Ilot autoportant BX400CNS, non monté


Système de construction modulaire, composé de :
 2 pieds pour montage au sol, avec panneaux de service verrouillables pour entrée et évacuation d'eau,
 1 conduit pour robinet, sans système de tuyauterie,
 1 banc central, 2 bacs (en fonction de la longueur de l'îlot).
 Evacuation avec valve de 1 1/2".

Longueur (mm)	1200	1400	1800	2100	2400	2800
Porte miroir	sans	sans	sans	sans	sans	sans
Nombre de places	4	4	6	6	8	8
Photo						
Sans alimentation d'eau	SANT120	SANT140	SANT180	SANT210	SANT240	SANT280
	7612210012181	7612210012198	7612210012204	7612210012211	7612210012228	7612210012235
–						
Avec option d'alimentation d'eau froide OU prémitigée	SANT120M	SANT140M	SANT180M	SANT210M	SANT240M	SANT280M
	7612210012303	7612210012310	7612210012334	7612210012341	7612210012358	7612210012365
–						
Avec option d'alimentation d'eau chaude ET d'au froide	SANT120CW	SANT140CW	SANT180CW	SANT210CW	SANT240CW	SANT280CW
	7612210012426	7612210012433	7612210013041	7612210012440	7612210012457	7612210012464
–						
Dessins techniques						

Ilot Franke avec fixation en miroir

Ilot autoportant BX 400 CNS, avec fixation en miroir, non monté

Système de construction modulaire, composé de :
 2 pieds pour montage au sol, avec panneaux de service verrouillables pour entrée et évacuation d'eau,
 1 conduit pour robinet, sans système de tuyauterie, 1 banc central,
 2 bacs (en fonction de la longueur de l'îlot). Evacuation avec valve de 1 1/2"


Longueur (mm)	1200	1400	1800	2100	2400	2800
Porte miroir	sans	sans	sans	sans	sans	sans
Nombre de places	4	4	6	6	8	8
Photo						
Sans alimentation d'eau	SANT121	SANT141	SANT181	SANT211	SANT241	SANT281
	7612210012242	7612210012259	7612210012266	7612210012273	7612210012280	7612210012297
–						
Avec option d'alimentation d'eau froide OU prémitigée	SANT121M	SANT141M	SANT181M	SANT211M	SANT241M	SANT281M
	7612210012372	7612210012389	7612210012396	7612210012402	7612210013072	7612210012419
–						
Avec option d'alimentation d'eau chaude ET d'au froide	SANT121CW	SANT141CW	SANT181CW	SANT211CW	SANT241CW	SANT281CW
	7612210012471	7612210012488	7612210012495	7612210012501	7612210012518	7612210012525
–						
Dessins techniques						

Franke Porte-serviette SATURN

Représentation
toutes les données en mm

Référence

Numéro d'article




Porte-serviette pour SANB

Porte-serviette pour SANB. En inox, surface satinée. Epaisseur du matériau de Ø 8 mm. Pour montage sous le rebord intérieur. Barre flexible. Console supplémentaire. 1 porte serviette par poste d'eau. Matériel de montage inclus.

CMTB70

7612210523113



Porte-serviette pour lavabos-rigoles

Porte-serviette pour lavabos-rigoles ECO400CS, BX400CNS et ECN400CNS. En inox, surface satinée. Epaisseur du matériau de Ø 8 mm. Pour montage sous le rebord intérieur. Barre flexible. Un porte serviette par poste d'eau, Matériel de montage inclus.

528x103

TB60

7612210511509

628x103

TB70

7612210511516

Franke Lavabos multiples SATURN

FUTURA - Lavabos multiples



Système de lavabos multiples en matière minérale résine collé, couleur blanc alpes, pour fixation murale, largeur de lavage 600 mm, pieds en angle colorés anthracite en matière minérale, largeur avec bords de bassin 700 mm. Préparation et fourniture de fixation murale fournie M 10x140. Non fournie accessoires d'évacuation et robinetterie et barres d'alimentation en eau.

Ligne de tubulure d'eau

Ligne jumelle (EC-EF) de tubulure d'alimentation en eau sanitaire DN 25 en acier au chrome nickel. Tuyauterie apparente, fixation murale conçue pour fixer nos mitigeurs. Fixations double attaches page 186, exclusivité FUTURA. Système de lavabos multiples, largeur de lavage de 600 mm pour installation de rangée.

Accessoires de raccordement

Accessoires de raccordement avec plaque pour gaine chromée pour alimentation en eau des lignes de tubulures jumelles, pour le système exclusif de lavabos multiples FUTURA. Largeur de lavage 600 mm, pour installation de rangée.

Longueur (mm)	1200	1800	2400	1200	1800	2400
Pieds angulaires	sans	sans	sans	avec	avec	avec
Nombre de places	2	3	4	2	3	4
Photo (Robinetterie non fournie)						
Référence	SANW120	SANW180	SANW240	SANW120F	SANW180F	SANW240F
	7612982001116	7612982001130	7612982006135	7612982001123	7612982001147	7612982006142
–						
Type de ligne jumelle de tubulure d'alimentation	Raccordement par l'arrière SANW902	Raccordement par l'arrière SANW903	Raccordement par l'arrière SANW915	Raccordement par le dessus SANW912	Raccordement par le dessus SANW914	Raccordement par le dessus SANW916
Numéro d'article	7612982001611	7612982001628	7612982019890	7612982019739	7612982019753	7612982019760
–						
Type d'accessoires de connexion	Raccordement par l'arrière SANW900	Raccordement par l'arrière SANW901	Raccordement par l'arrière SANW925	Raccordement par le dessus SANW923	Raccordement par le dessus SANW924	Raccordement par le dessus SANW926
	7612982001598	7612982001604	7612982019838	7612982019746	7612982019821	7612982019807
–						
Dessins techniques						

Franke Lavabos multiples SATURN

FUTURA - Lavabos multiples



Système de lavabos multiples en matière minérale résine collée, couleur blanc alpes, pour fixation murale, largeur de lavage 700 mm, pieds carrés colorés anthracite en matière minérale, largeur avec bords de bassin 700 mm. Préparation et fourniture de fixation murale fournie M 10x140. Non fournie accessoires d'évacuation et robinetterie et barres d'alimentation en eau.

Ligne de tubulure d'eau

Ligne jumelle (EC-EF) de tubulure d'alimentation en eau sanitaire DN 25 en acier au chrome nickel. Tuyauterie apparente, fixation murale conçue pour fixer nos mitigeurs. Fixations double attaches page 186, exclusivité FUTURA. Système de lavabos multiples, largeur de lavage de 700 mm pour installation de rangée.

Accessoires de raccordement

Accessoires de raccordement avec plaque pour gaine chromée pour alimentation en eau des lignes de tubulures jumelles, pour le système exclusif de lavabos multiples FUTURA. Largeur de lavage 700 mm, pour installation de rangée.

Longueur (mm)	1400	2100	2800	1400	2100	2800
Pieds angulaires	sans	sans	sans	avec	avec	avec
Nombre de places	2	3	4	2	3	4
Photo						
Référence	SANW121	SANW181	SANW241	SANW212F	SANW181F	SANW241F
	7612982006210	7612982006234	7612982006258	7612982006227	7612982006231	7612982006265
–						
Type de ligne jumelle de tubulure d'alimentation	Raccordement par l'arrière SANW931	Raccordement par l'arrière SANW933	Raccordement par l'arrière SANW935	Raccordement par le dessus SANW932	Raccordement par le dessus SANW934	Raccordement par le dessus SANW936
Numéro d'article	7612982067648	7612982067617	7612982067686	7612982067150	7612982067143	7612982067181
–						
Type d'accessoires de connexion	Raccordement par l'arrière SANW943	Raccordement par l'arrière SANW945	Raccordement par l'arrière SANW947	Raccordement par le dessus SANW944	Raccordement par le dessus SANW946	Raccordement par le dessus SANW948
	7612982067310	7612982067334	7612982067372	7612982067273	7612982067266	7612982077005
–						
Dessins techniques						

Franke Lavabos multiples SATURN

FUTURA - Lavabos multiples doubles



Système multiple de lavabo en matière minérale résine-collé, couleur blanc alpes, pour l'installation de double-rangée. Auto-portant sur des pieds entretoisés carrés colorés anthracite en matière minérale. Largeur de lavage 600 millimètres, et avec bord supérieur de bassin 700 millimètres. Non fournie accessoires d'évacuation, robinetterie et barres d'alimentation en eau.

Ligne de tubulure d'eau

Ligne jumelle (EC-EF) de tubulure d'alimentation en eau sanitaire DN 25 en acier au chrome nickel. Tuyauterie apparente, fixation murale conçue pour fixer nos mitigeurs. Fixations double attaches page 186, exclusivité Système de lavabos multiples FUTURA. Largeur de lavage de 600 mm pour installation double rangées.

Accessoires de raccordement

Accessoires de raccordement avec plaque pour gaine chromée pour alimentation en eau des lignes de tubulures jumelles, pour le système exclusif de lavabos multiples FUTURA. Largeur de lavage 600 mm, pour installation de rangée.

Longueur (mm)	1400	1800	2400	1400	1800	2400
Pieds angulaires	-	-		avec	avec	avec
Nombre de places	4	6	8	4	6	8
Photo (Robinetterie non fournie)						
Référence				SANW120D	SANW180D	SANW240D
Numéro d'article				7612982001154	7612982001161	7612982006333
-						
Type de ligne jumelle de tubulure d'alimentation	Raccordements par le dessous SANW904	Raccordements par le dessous SANW906	Raccordements par le dessous SANW955	Raccordement par le dessous SANW908	Raccordement par le dessous SANW910	Raccordement par le dessous SANW956
Numéro d'article	7612982001635	7612982001659	7612982070501	7612982001680	7612982001703	7612982071065
-						
Type d'accessoires de connexion	Raccordements par le dessous SANW905	Raccordements par le dessous SANW907	Raccordements par le dessous SANW964	Raccordement par le dessous SANW909	Raccordement par le dessous SANW911	Raccordement par le dessous SANW965
Numéro d'article	7612982001642	7612982001666	7612982070518	7612982001673	7612982001697	7612982071058
-						
Dessins techniques						

Franke Lavabos multiples SATURN

FUTURA - Lavabos multiples doubles

Système multiple de lavabo en matière minérale résine-collé, couleur blanc alpes, pour l'installation de double-rangée. Auto-portant sur des pieds entretoisés carrés colorés anthracite en matière minérale. Largeur de lavage 700 millimètres, et avec bord supérieur de bassin 700 millimètres. Non fournie accessoires d'évacuation, robinetterie et barres d'alimentation en eau.

Ligne de tubulure d'eau

Ligne jumelle (EC-EF) de tubulure d'alimentation en eau sanitaire DN 25 en acier au chrome nickel. Tuyauterie apparente, fixation murale conçue pour fixer nos mitigeurs. Fixations double attaches page 186, exclusivité Système de lavabos multiples FUTURA. Largeur de lavage de 700 mm pour installation double rangées.

Accessoires de raccordement

Accessoires de raccordement avec plaque pour gaine chromée pour alimentation en eau des lignes de tubulures jumelles, pour le système exclusif de lavabos multiples FUTURA. Largeur de lavage 700 mm, pour installation de rangée.

Longueur (mm)	1400	2100	2800	1400	2100	2800
Pieds angulaires	-	-	-	avec	avec	avec
Nombre de places	4	6	8	4	6	8
Photo (Robinetterie non fournie)						
Référence				SANW120E	SANW210E	SANW280E
Numéro d'article				7612982006364	7612982006371	7612982006388
-						
Type de ligne jumelle de tubulure d'alimentation	Raccordements par le dessous SANW972	Raccordements par le dessous SANW974	Raccordements par le dessous SANW976	Raccordement par le dessus SANW973	Raccordement par le dessus SANW975	Raccordement par le dessus SANW977
Numéro d'article	7612982071133	7612982071157	7612982071171	7612982077111	7612982077135	7612982077159
-						
Type d'accessoires de connexion	Raccordements par le dessous SANW984	Raccordements par le dessous SANW986	Raccordements par le dessous SANW988	Raccordement par le dessus SANW985	Raccordement par le dessus SANW987	
Numéro d'article	7612982071140	7612982071164	7612982071188	7612982077128	7612982077142	
-						
Dessins techniques	