

you can*
Canon


iR 2016
iR 2020

Système d'impression
Noir & Blanc

Regrouper
les compétences
pour un service de proximité !

Des systèmes d'impression
multifonctions très souples
pour des communications
sans précédent





Les systèmes d'impression Canon iR2016/2020 combinent les compétences de plusieurs périphériques en une seule unité multifonction de faible encombrement.

Un système d'impression à votre mesure.

L'environnement actuel, extrêmement compétitif, soumet les entreprises à toute une variété de tâches qu'il faut réaliser rapidement et qualitativement. Pour faire face, il faut être suffisamment souple et réactif. Nous avons conçu les systèmes iR2016/2020 dans cette optique. Compacts, ingénieux, ces produits multifonctions peuvent copier, imprimer et faxer avec une fiabilité remarquable.

Un maximum de fonctions dans un minimum d'espace

Assurant en un seul système compact les tâches de plusieurs périphériques, les iR2016 à 16 pages par minute et iR2020 à 20 pages par minute facilitent les communications au sein de l'entreprise. Ces systèmes d'impression qui favorisent la circulation de vos documents, sont dotés d'un puissant contrôleur pour le traitement multitâche et font merveille dans les bureaux débordants d'activité où ils n'occupent qu'un espace réduit.

Vers une communication parfaite

Avec les systèmes d'impression iR2016/2020, présentez systématiquement une image professionnelle. Imprimez avec une clarté exceptionnelle à 1200 ppp et générez des rapports de qualité, recto verso, agrafés, prêts à être distribués en utilisant le système de finition interne en option. La productivité devient optimum avec le plateau supplémentaire pour séparer les sorties imprimées et copiées. Autre possibilité, pour de l'assemblage sans agrafage, un plateau séparateur interne peut être installé pour dissocier les copies des impressions. Un accessoire qui vous fera gagner un temps précieux lors de l'utilisation intensive de l'iR.

Une plate-forme de communication intégrée

La prospérité des entreprises repose sur une communication efficace. Ajoutez le système iR2016/2020 à votre équipe et il optimisera vos communications, agissant comme un point central du réseau pour toute l'activité de transmission de documents. Envoyez des fax urgents, imprimez des rapports de ventes ou copiez des propositions clients grâce à une seule solution économique.

Avec l'architecture numérique, vous pouvez utiliser la solution de composition de documents Canon iW Publishing Manager*, ce qui vous permet de combiner des documents de différentes sources (PowerPoint, Word, Excel, etc.) pour réaliser des rapports totalement assemblés et agrafés en un rien de temps. La gestion de fichiers peut être organisée et optimisée avec la solution de gestion documentaire Canon iW Document Manager*.

La connexion réseau sans effort

Les iR2016 et iR2020 peuvent devenir des imprimantes réseaux haute résolution (1200 x 1200ppp) grâce aux connexions UFR II. Ce langage d'impression propriétaire haute performance développé par Canon permet d'imprimer depuis les systèmes MAC et PC. L'impression PCL est également supportée pour les impressions depuis les applications utilisant ce standard ou dans les environnements spécifiques AS400, Linux/Unix et SAP.

Une grande autonomie papier pour un encombrement limité

Les iR2016/2020, malgré leur compacité relèvent de gros défis. Avec une offre complète de magasins papier additionnels, vous pouvez sélectionner la capacité qui répond le mieux à vos besoins, jusqu'à 1 080 feuilles, avec une grande variété de formats papier jusqu'au A3.

Economique et respectueux de l'environnement

La technologie innovante d'impression sans préchauffage autorise le passage en mode de veille dès que le système n'est pas utilisé. Il reste totalement disponible puisqu'opérationnel en quelques secondes - un bon moyen de réduire la consommation d'énergie sans affecter la productivité. Economisez le papier et réduisez les coûts en utilisant le recto verso, comme le coût à la page est fixe, vous pouvez facilement savoir ce que vous dépensez.

* solutions fournies en option

** Directive européenne sur les déchets des équipements électriques et électroniques (WEEE)

Et si j'ai uniquement besoin de faire des copies ?

Les iR2016 et iR2020 sont livrés en standard sans fonction imprimante et sans fonction Fax. Ainsi vous disposez d'un produit adapté à vos besoins qui pourra au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise recevoir les options qui vous sont nécessaires.

Et le support ?

Comme vous êtes en droit de vous y attendre de la part des systèmes Canon, les iR2016 iR2020 sont exceptionnellement fiables. Toutefois des techniciens restent disponibles en cas de problème et, si vous le souhaitez, la solution de service pro-active e-Maintenance peut être mise en place afin de vous garantir une disponibilité maximum du produit grâce à des interventions préventives.



SYSTÈME D'IMPRESSIION

Type : De table
Système d'impression : Laser
Format maximum des originaux :
 A3, 297 x 432 mm
Format maximum en cassette : A3
Alimentation manuelle : A5R au A3, Enveloppes
Résolution :
 - Numérisation : 600dpi x 600dpi
 - Copie : 1200dpi x 600dpi
 - Impression : 1200dpi x 600dpi ;
 1200dpi x 1200dpi (UFR II LT)
Niveaux de gris : 256 nuances de gris
Vitesse Copie/Impression
 - A4 : 16cpm (iR2016), 20cpm (iR2020)
 - A3 : 10cpm pour iR2016, iR2020
Zoom : 50-200% par pas de 1%
Taux fixe : 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Temps de sortie 1ère copie : 7.9 secondes
Préchauffage : 13 secondes
Multicopie : 1 à 99 exemplaires
Recto Verso automatique : Optionnel sans stockage
Grammage papier :
 - Cassette : 64 à 90g/m²
 - Alimentation manuelle : 64 à 128g/m²
 - Recto verso 64 à 90g/m²
Cassette Universelle : A5 à A3
Capacité Papier Standard
iR2016 : 250 feuilles
 (1 cassette de 250 feuilles 80g/m²)
iR2020 : 500 feuilles
 (2 cassettes de 250 feuilles 80g/m²)
Alimentation manuelle : 80 feuilles (80g/m²)
 du A5R au A4, 50 feuilles pour le A3 (80g/m²)
Capacité Papier Optionnelle
iR2016 : 750 feuilles
 (3 cassettes de 250 feuilles 80g/m²)
iR2020 : 500 feuilles
 (2 cassettes de 250 feuilles 80g/m²)
Capacité papier Max.Total : 1 080 feuilles
Capacité de sortie : 770 feuilles A4 80g/m²
Processeur : Spécifique Canon 192MHz
Mémoire : 128 Mo (max 256 Mo)
Alimentation électrique : 220V AC à 240V
 AC±10% (50/60Hz)
Consommation : 1.6kW max.; en veille : 3,5 W
Dimensions (LxPxH) :
iR2016 : 622 x 633.4 x 580.5 mm
iR2020 : 622 x 633.4 x 665.4 mm
Poids Approx. :
iR2016 : 39,6 kg
iR2020 : 46,0 kg

FONCTIONS COPIEUR

Scan unique /impression multiple : Oui
Scan pendant l'impression : Jusqu'à 5 travaux
Mélange d'originaux : Oui
Reconnaissance automatique taille de l'original :
 Oui (iR2020 uniquement)
Rotation automatique de l'image : Oui
Basculement automatique des cassettes : Oui
Réglage de densité : Oui
Mode économie d'énergie : Oui
Enregistrement de code utilisateur : 100
Comptabilisation : copie, impression, fax

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTES EN OPTION

iRPASS 2020 UFR
Langage : UFR II LT
Résolution : 1200 x 600dpi
Mémoire : Mémoire du système : 128 Mo
Pilote d'impression :
 Windows 98/Me/2000/XP/2003Server
 Mac OS 10.1.5, 10.2.x, 10.3.x, 10.4.

iRPASS 2020 PCL
Langage : PCL 5e, PCL 6, UFR II LT
Résolution : 1200 x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi
 en UFR II
Mémoire : Mémoire du système 256 Mo
Pilote d'impression :
 Windows 98/Me/2000/XP/2003Server
 En UFR II uniquement :
 Mac OS 10.1.5, 10.2.x, 10.3.x, 10.4.
Polices de caractères : Roman113 (incluant les
 polices Code à barre)

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTES COMMUNES

Connexion : USB 2.0, Ethernet
 (100Base-TX/10Base-T)
Protocoles réseau : TCP/IP(LPD/RAW/Port9100)
Processeur : Spécifique Canon 192 MHz

CARACTÉRISTIQUES FAX EN OPTION

Type : Super G3
Modem : 33.6 kbps
Format max. : A3
Mode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Densité de balayage :
 Standard : 200x100 dpi
 Fin : 200x200 dpi
 Super fin : 200x400 dpi
 Ultra fin : 400x400 dpi
Numéros abrégés : 140
Numéros une touche : 60
Mémoire : 1000 pages (Mire ITUTS # 1)
Sauvegarde : Aprox. 1 heure

ACCESSOIRES EN OPTION

CRV-P1
Format Papier : A3 - A5R
Grammage papier : 52 g/m² to 105 g/m²
Capacité : 50 feuilles A5R au A4 (80 g/m²)
 25 feuilles A3 (80 g/m²)
Vitesse max : 20 A4/mn

MODULE CASSETTE EN OPTION-J1/K1
Module une cassette J1 : Une cassette universelle
 de 250 feuilles
Module deux cassettes K1 : Deux cassettes
 universelles de 250 feuilles

MODULE DE FINITION-U1
Capacité standard :
 A4, A5, A5R : 770 pages ou 100 mm
 A3, A4R : 380 pages ou 50 mm
Capacité avec le bac optionnel-C1 :
 Bac A A4/A5/A5R 200 pages, A4R/A3 : 150 pages
 Bac B A4/A5/A5R 200 pages, A4R/A3 : 150 pages
Décalage : Bac standard
Agrafage : A4 50 feuilles
 A3/A4R 30 feuilles

SEPARATEUR INTERNE-E1
Capacité :
 Bac haut A4 : 100 feuilles, autres formats 50 feuilles
 Bac bas A4 : 250 feuilles, autres formats 100 feuilles

AUTRES ACCESSOIRES
 Unité Recto Verso - A1
 Carte Fax super G3 - T1
 Tableau de bords FAX - A1
 Kit d'alimentation (Nécessaire pour Module de
 finition, Séparateur interne, Module deux cassettes -
 K1 et Option Recto Verso)

you can^{*}
Canon

Canon France S.A.S.

17, Quai du Président Paul Doumer
 92414 Courbevoie Cedex.

R.C.S. Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01 395
www.canon.fr

