

About TurboCopy

TurboCopy speeds up copy function of Windows.

- * TurboCopy works with 32 and 64 bit Windows 7, 32 and 64 bit Vista, and 32 bit Windows XP. Other operating systems are not supported at this time.
- * To enable and configure TurboCopy, log in to your PC with Administrator's privileges. Installing or configuring from an account with restricted privileges may not work properly

Enable or Disable TurboCopy

1 Turn on your computer, and log in to an account with administrator privileges.


2 Select [Start] - [(All) Programs] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable].

If [TurboCopy] is not displayed, install TurboCopy from the software included with this product or available for download from www.buffalotech.com.

For Windows 7, if "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?" is displayed, click [Yes].

For Vista, if "A program needs your permission to continue." is displayed, click [Continue].

3



Select [Enable] or [Disable].

To keep the current settings without changes, select [Cancel].

Your screen may look slightly different.

Follow the instructions displayed on the screen to configure TurboCopy.

How to Uninstall

To uninstall TurboCopy, follow the steps below.

- 1 Turn on your computer, and log in to an account with administrator privileges.**
- 2 Select [Start] - [(All) Programs] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall].**

Follow the instructions on the screen to uninstall TurboCopy.

Über TurboCopy

Mit TurboCopy wird die Kopierfunktion von Windows beschleunigt.

- * TurboCopy kann unter Windows 7 (32 Bit und 64 Bit), Vista (32 Bit und 64 Bit) und Windows XP (32 Bit) verwendet werden. Andere Betriebssysteme werden derzeit nicht unterstützt.
- * Melden Sie sich an Ihrem PC mit Administratorrechten an, um TurboCopy zu installieren und zu konfigurieren. Die Installation oder Konfiguration von einem Konto mit eingeschränkten Rechten wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.

Aktivieren oder Deaktivieren von TurboCopy

1 Schalten Sie Ihren Computer ein, und melden Sie sich mit einem Konto an, das über Administratorrechte verfügt.


2 Wählen Sie [Start] – [(Alle) Programme] – [BUFFALO] – [TurboCopy] – [TurboCopy Enable, Disable (TurboCopy aktivieren/deaktivieren)] aus.

Wenn [TurboCopy] nicht angezeigt wird, installieren Sie TurboCopy von der Software-CD, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten ist, oder die Sie von der Website „www.buffalotech.com“ herunterladen können.

Wenn unter Windows 7 „Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?“ angezeigt wird, klicken Sie auf [Ja].

Wenn unter Vista „Zur Fortsetzung des Programms ist Ihre Zustimmung erforderlich“ angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen].

3



Wählen Sie [Enable (Aktivieren)] oder [Disable (Deaktivieren)] aus.

Wählen Sie [Cancel (Abbrechen)] aus, um die aktuelle Einstellung ohne Änderungen beizubehalten.

Ihr Bildschirm sieht möglicherweise etwas anders aus.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um TurboCopy zu konfigurieren.

Deinstallieren

Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um TurboCopy zu deinstallieren.

- 1 Schalten Sie Ihren Computer ein, und melden Sie sich mit einem Konto an, das über Administratorrechte verfügt.**
- 2 Wählen Sie [Start] – [(Alle) Programme] – [BUFFALO] – [TurboCopy] – [Uninstall (Deinstallieren)] aus.**

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um TurboCopy zu deinstallieren.

Sobre TurboCopy

TurboCopy acelera la función Copiar de Windows.

- * TurboCopy funciona con Windows 7 de 32 y 64 bits, Vista de 32 y 64 bits, y Windows XP de 32 bits. En estos momentos no se puede utilizar con otros sistemas operativos.
- * Para activar y configurar TurboCopy, inicie sesión como administrador en su ordenador. Puede que no funcione adecuadamente si lo instala o lo configura desde una cuenta con privilegios restringidos.

Activación o desactivación de TurboCopy

1 Encienda el ordenador e inicie sesión como administrador.


2 Seleccione [Inicio] - [Todos los programas] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable] (Activar, Desactivar TurboCopy).

Si no se muestra [TurboCopy], instale TurboCopy con el software que está incluido con este producto o que puede descargar en www.buffalotech.com.

Para Windows 7, si aparece el mensaje "¿Desea permitir que este programa realice cambios en el equipo?", haga clic en [Sí].

Para Vista, si aparece el mensaje "Un programa necesita su permiso para continuar", haga clic en [Continuar].

3



Seleccione [Enable] (Activar) o [Disable] (Desactivar).

Para mantener la configuración actual sin cambios, seleccione [Cancel] (Cancelar).

Su pantalla puede ser algo distinta.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar TurboCopy.

Cómo desinstalar

Para desinstalar TurboCopy, siga las instrucciones que se detallan a continuación.

- 1 Encienda el ordenador e inicie sesión como administrador.**
- 2 Seleccione [Inicio] - [Todos los programas] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall] (Desinstalar).**

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar TurboCopy.

À propos de TurboCopy

TurboCopy accélère la fonction de copie de Windows.

- * TurboCopy fonctionne sous Windows 7 32 bits et 64 bits, Windows Vista 32 bits et 64 bits et sous Windows XP 32 bits. Les autres systèmes d'exploitation ne sont pas pris en charge à l'heure actuelle.
- * Pour activer et configurer TurboCopy, ouvrez une session sur votre PC avec des privilèges d'administrateur. L'installation ou la configuration à partir d'un compte avec privilèges restreints risquent de ne pas fonctionner correctement.

Activation ou désactivation de TurboCopy

1 Démarrez votre ordinateur et ouvrez une session avec des privilèges d'administrateur.


2 Sélectionnez [Démarrer] - [Tous les programmes/Programmes] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable] ([Activer/Désactiver TurboCopy]).

Si [TurboCopy] ne s'affiche pas, installez TurboCopy à partir du logiciel fourni avec ce produit ou disponible au téléchargement sur www.buffalotech.com.

Sous Windows 7, si le message [Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications à cet ordinateur ?] s'affiche, cliquez sur [Oui].

Sous Vista, si le message [Un programme a besoin de votre autorisation pour continuer.] s'affiche, cliquez sur [Continuer].

3



Sélectionnez [Enable] ([Activer]) ou [Disable] ([Désactiver]).

Pour conserver les paramètres actuels sans apporter de modification, sélectionnez [Cancel] ([Annuler]).

L'affichage à l'écran peut être légèrement différent.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer TurboCopy.

Procédure de désinstallation

Pour désinstaller TurboCopy, suivez les étapes ci-après.

- 1** Démarrez votre ordinateur et ouvrez une session avec des privilèges d'administrateur.
- 2** Sélectionnez [Démarrer] - [Tous les programmes/Programmes] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall] ([Désinstaller]).

Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller TurboCopy.

Info su TurboCopy

TurboCopy accelera la funzione di copia di Windows.

- * TurboCopy opera con Windows 7 a 32 e 64 bit, Vista a 64 bit e Windows XP a 32 bit. Attualmente gli altri sistemi operativi non sono supportati.
- * Per attivare e configurare TurboCopy, accedere al proprio PC con i privilegi di amministratore. È possibile che l'installazione o configurazione da un account con privilegi limitati non funzioni correttamente.

Attivare o disattivare TurboCopy

1 Accendere il computer e entrare in un account con privilegi di amministratore.


2 Selezionare [Start] - [(Tutti) i programmi] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable (Attiva, Disattiva)]

Se [TurboCopy] non viene visualizzato, installare TurboCopy dal software incluso in questo prodotto o disponibile per il download da www.buffalotech.com.

Per Windows 7, quando viene visualizzato il messaggio "Consentire al programma seguente di apportare modifiche al computer?", cliccare su [Sì].

Per Vista, quando viene visualizzato il messaggio "Per continuare è necessaria l'autorizzazione dell'utente", cliccare su [Continua].

3



Selezionare [Enable (Attiva)] o [Disable (Disattiva)].

Per mantenere le impostazioni correnti senza modifiche, selezionare [Cancel (Annulla)].

Lo schermo potrebbe avere un aspetto leggermente diverso.

Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per configurare TurboCopy.

Come disinstallare

Per disinstallare TurboCopy, attenersi alla seguente procedura:

- 1 Accendere il computer e entrare in un account con privilegi di amministratore.**
- 2 Selezionare [Start] - [(Tutti) i programmi] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall (Disinstalla)].**

Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per disinstallare TurboCopy.

Информация о TurboCopy

TurboCopy позволяет ускорить процесс копирования в Windows.

- * Приложение TurboCopy совместимо с 32- и 64-разрядными версиями Windows 7, 32- и 64-разрядными версиями Vista и 32-разрядной версией Windows XP. На данный момент другие операционные системы не поддерживаются.
- * Чтобы включить и настроить TurboCopy, войдите в систему компьютера с правами администратора. Если использовать учетную запись с ограниченными правами, вам, скорее всего, не удастся установить или настроить приложение.


Включение и отключение TurboCopy

- 1 Включите компьютер и войдите в систему с использованием учетной записи администратора.
- 2 Нажмите «[Пуск]» – «[Все программы]» – «[BUFFALO]» – «[TurboCopy]» – «[TurboCopy Enable, Disable] (Включение или отключение TurboCopy)».

Если «[TurboCopy]» не отображается, установите TurboCopy из пакета программного обеспечения, который прилагается к данному устройству, или загрузите это приложение с веб-сайта www.buffalotech.com.

Если в Windows 7 отобразится сообщение «Разрешить следующей программе вносить изменения на этом компьютере?», нажмите «[Да]».

Если в Vista отобразится сообщение «Программе требуется разрешение на продолжение», нажмите «[Продолжить]».



Выберите «[Enable] (Включить)» или «[Disable] (Отключить)».

Если не требуется изменять текущее состояние приложения, нажмите «[Cancel] (Отмена)».

Фактическое изображение на экране может немного отличаться от приведенного.

Чтобы настроить TurboCopy, следуйте инструкциям на экране.

Удаление

Чтобы удалить TurboCopy, выполните следующие действия.

- 1 Включите компьютер и войдите в систему с использованием учетной записи администратора.**
- 2 Нажмите «[Пуск]» – «[Все программы]» – «[BUFFALO]» – «[TurboCopy]» – «[Uninstall] (Удалить)».**

Чтобы удалить TurboCopy, следуйте инструкциям на экране.

关于 TurboCopy

TurboCopy 提高了 Windows 复制功能的速度。

- * TurboCopy 可与 32 和 64 位 Windows 7、32 和 64 位 Vista 及 32 位 Windows XP 配合使用。配合使用时，TurboCopy 不支持其他操作系统。
- * 要启用并配置 TurboCopy，请使用管理员权限登录 PC。使用被限制权限的帐户进行安装或配置，可能导致 TurboCopy 无法正常工作。


启用或禁用 TurboCopy

- 1 打开计算机，登录拥有管理员权限的帐户。
- 2 选择 [开始] - [(所有)程序] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable (启用或禁用 TurboCopy)]。

如果未显示 [TurboCopy]，请从本产品随附的软件安装 TurboCopy，或从网站 www.buffalotech.com 下载并安装。

对于 Windows 7 系统，如果显示“是否允许以下程序对此计算机进行更改？”，请单击 [是]。

对于 Vista 系统，如果显示“程序需要您的许可才能继续。”，请单击 [继续]。

- 3  选择 [Enable (启用)] 或 [Disable (禁用)]。
如果要保留当前设置，不做任何更改，请选择 [Cancel (取消)]。
您的屏幕可能稍有不同。

按照屏幕上显示的说明配置 TurboCopy。

如何卸载

要卸载 TurboCopy，请按照以下步骤操作。

- 1 打开计算机，登录拥有管理员权限的帐户。
- 2 选择 [开始] - [(所有)程序] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall (卸载)]。

按照屏幕上的说明卸载 TurboCopy。

關於 TurboCopy

TurboCopy 提升了 Windows 複製功能的速度。

- * TurboCopy 可與 32 和 64 位元 Windows 7、32 和 64 位元 Vista 以及 32 位元 Windows XP 搭配使用。此時不支援其他作業系統。
- * 若要啟用並組態 TurboCopy，請使用管理員權限登入您的電腦。若使用擁有限制權限的帳戶進行安裝或組態，TurboCopy 可能無法正常工作。


啟用或停用 TurboCopy

- 1 開啟電腦，登入擁有管理員授權的帳戶。
- 2 選取 [開始] - [(所有) 程式] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable (啟用或停用 TurboCopy)]。

如果未顯示 [TurboCopy]，請使用本產品隨附的軟體安裝 TurboCopy，或從 www.buffalotech.com 下載並安裝。

針對 Windows 7，若顯示訊息「是否允許下列程式對此電腦進行變更？」，請按一下 [確定]。

針對 Vista，若顯示「程式需要您的授權方可繼續。」，請按一下 [繼續]。



選取 [Enable (啟用)] 或 [Disable (停用)]。
若要保留目前設定，請選取 [Cancel (取消)]。

您的畫面或會有稍許不同。

請遵循畫面上顯示的指示組態 TurboCopy。

如何解除安裝

若要解除安裝 TurboCopy，請遵循下列步驟。

- 1 開啟電腦，登入擁有管理員授權的帳戶。
- 2 選取 [開始] - [(所有) 程式] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall (解除安裝)]。

請遵循畫面上的說明解除安裝 TurboCopy。

TurboCopy について

TurboCopy とは、パソコン内でファイルをコピー / 移動するとき、キャッシュを使ってコピー / 移動時間を短縮（高速化）する機能です。本書では、有効 / 無効の切り替え方法などを説明します。

- TurboCopy 機能は、Windows 7（32bit、64bit）/ Vista（32bit、64bit）/ XP のみ対応です。
- TurboCopy の有効化、設定を行うときは、コンピューターの管理者（Administrator）権限をもつアカウントでログインしてください。
制限付アカウントの場合、正常に動作しないことがあります。

有効 / 無効の切り替え方法

TurboCopy は、以下の手順で有効 / 無効を切り替えができます。

- 1 パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。
- 2 [スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy for (本製品の製品名)] を選択します。

※ [TurboCopy] の項目が表示されない場合は、TurboCopy を設定するユーティリティーがインストールされていません。弊社ホームページ（buffalo.jp）からダウンロードするか、製品に付属のマニュアルを参照して、TurboCopy を有効化してください（有効化したときに、TurboCopy を設定するユーティリティーもインストールされます）。

※ Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか？」と表示されたら、[はい] をクリックします。

※ Windows Vista の場合、「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックしてください。

3



有効 / 無効を選択します。

※ [中止] を選択すると、現在の設定のまま設定を変更しません。

※ 画面はお使いの環境によって異なることがあります。

以降は、画面の手順に従って設定してください。

△注意 設定が完了した後、本製品が認識されていない場合は、本製品を一旦取り外し、再度接続してください。

アンインストール方法

TurboCopy が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールできます。

- 1 パソコンの電源を ON にし、コンピューターの管理者権限をもつアカウントでログインします。
- 2 [スタート] – [(すべての) プログラム] – [BUFFALO] – [TurboCopy] – [アンインストーラ] を選択します。

以降は画面の指示に従ってアンインストールしてください。

TurboCopy 정보

TurboCopy는 Windows 복사 기능의 속도를 높여 줍니다.

- * TurboCopy는 32 및 64비트 Windows 7, 32 및 64비트 Vista 그리고 32비트 Windows XP에서 사용할 수 있습니다. 현재 다른 운영 체제는 지원되지 않습니다.
- * TurboCopy를 활성화하고 구성하려면 관리자 권한이 있는 계정으로 PC에 로그인하십시오. 권한이 제한되어 있는 계정으로 설치 또는 구성하면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

TurboCopy 활성화 또는 비활성화

1 컴퓨터를 켜고 관리자 권한이 있는 계정으로 로그인합니다.


2 [시작] - [(모든) 프로그램] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable(TurboCopy 활성화/비활성화)]을 선택합니다.

[TurboCopy]가 표시되지 않으면 본 제품에 포함되어 있거나 www.buffalotech.com에서 다운로드할 수 있는 소프트웨어에서 TurboCopy를 설치하십시오.

Windows 7의 경우 "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?(다음 프로그램이 이 컴퓨터를 변경하도록 허용하시겠습니까?)" 메시지가 표시되면 [Yes(예)]를 클릭하십시오.

Vista의 경우 "A program needs your permission to continue.(프로그램을 계속하려면 사용자 권한이 필요합니다.)" 메시지가 표시되면 [Continue(계속)]를 클릭하십시오.

3



[Enable(활성)] 또는 [Disable(비활성)]을 선택합니다.

변경하지 않고 현재 설정을 그대로 유지하려면 [Cancel(취소)]을 선택하십시오.

화면이 약간 다르게 보일 수 있습니다.

화면 지침에 따라 TurboCopy를 구성하십시오.

제거 방법

TurboCopy를 제거하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1 컴퓨터를 켜고 관리자 권한이 있는 계정으로 로그인합니다.
- 2 [시작] - [(모든) 프로그램] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall(제거)]을 선택합니다.

화면 지침에 따라 TurboCopy를 제거하십시오.

เกี่ยวกับ TurboCopy

TurboCopy จะช่วยเร่งความเร็วในการคัดลอกข้อมูลสำหรับระบบ Windows

- * TurboCopy ทำงานร่วมกับ Windows 7 แบบ 32 และ 64 บิต Windows Vista แบบ 32 และ 64 บิต และ Windows XP แบบ 32 บิต ยังไม่รองรับระบบปฏิบัติการอื่นในเวลานี้
- * เปิดใช้และกำหนดค่า TurboCopy โดยล็อกอินเข้าเครื่องพีซีในฐานะผู้ดูแลระบบ การติดตั้งหรือกำหนดค่าจากบัญชีผู้ใช้ที่ถูกจำกัดสิทธิ์อาจทำให้ซอฟต์แวร์ทำงาน ไม่สมบูรณ์

การเปิดใช้หรือปิดใช้ TurboCopy

1 เปิดคอมพิวเตอร์ และล็อกอินในฐานะผู้ดูแลระบบ


2 เลือก [Start] - [(All) Programs] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable, Disable] (เริ่ม - โปรแกรมทั้งหมด - buffalo - TurboCopy - เปิด/ปิด TurboCopy)

หาก [TurboCopy] ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ติดตั้ง TurboCopy จากซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.buffalotech.com

สำหรับ Windows 7 หากข้อความ "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?" (คุณต้องการให้โปรแกรมต่อไปนี้ทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือไม่) ปรากฏขึ้น ให้คลิก [Yes] (ใช่)

สำหรับ Vista หากข้อความ "A program needs your permission to continue" (โปรแกรมต้องการการอนุญาตเพื่อดำเนินการต่อ) ปรากฏขึ้น ให้คลิกที่ [Continue] (ดำเนินการต่อ)

3



เลือก [Enable] หรือ [Disable]
(เปิดหรือปิดใช้งาน)

คงค่าปัจจุบันโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลง เลือก
[Cancel] (ยกเลิก)

หน้าจอของคุณอาจแตกต่างไปจากนี้เล็กน้อย

ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่า TurboCopy

การยกเลิกการติดตั้ง

ยกเลิกการติดตั้ง TurboCopy โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- 1 เปิดคอมพิวเตอร์ และล็อกอินในฐานะผู้ดูแลระบบ
- 2 เลือก [Start] - [(All) Programs] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [Uninstall]
(เริ่ม - โปรแกรมทั้งหมด - buffalo - TurboCopy - ยกเลิกการติดตั้ง)

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อยกเลิกการติดตั้ง TurboCopy

حول TurboCopy

يقوم TurboCopy بزيادة سرعة وظيفة النسخ في Windows.

* يعمل TurboCopy مع إصدار ٣٢ و٦٤ بت من Windows 7، و٣٢ و٦٤ بت من Vista، و٣٢ بت من Windows XP. بينما لا يتم دعم أنظمة التشغيل الأخرى في الوقت الحالي.

* لتمكين TurboCopy وتكوينه، قم بتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر بامتيازات المسؤول. حيث قد يتسبب التثبيت أو التكوين من حساب ذي امتيازات مقيدة في أن لا يعمل البرنامج بشكل صحيح.

تمكين TurboCopy أو تعطيله

١ قم بتشغيل الكمبيوتر، وتسجيل الدخول إلى حساب ذي امتيازات للمسؤول.

٢ حدد [ابدأ] - [كافة البرامج] - [BUFFALO] - [TurboCopy] - [TurboCopy Enable] (تمكين، Disable (تعطيل)).


إذا لم يكن [TurboCopy] معروضاً، فقم بتثبيت TurboCopy من البرنامج المضمن مع هذا المنتج أو المتوفر للتنزيل من الموقع www.buffalotech.com.

في نظام التشغيل Windows 7، إذا تم عرض الرسالة «هل ترغب في السماح للبرنامج التالي بإجراء تغييرات على هذا الكمبيوتر؟»، فانقر فوق [نعم].

في نظام التشغيل Vista، إذا تم عرض الرسالة «يحتاج البرنامج إلى إذن منك للمتابعة»، فانقر فوق [متابعة].

حدد [Enable (تمكين)] أو [Disable (تعطيل)].
للاحتفاظ بالإعدادات الحالية دون تغيير، حدد [Cancel (إلغاء الأمر)].

قد تبدو الشاشة مختلفة عن ذلك قليلاً.



اتبع الإرشادات التي يتم عرضها على الشاشة لتكوين TurboCopy.

لإلغاء تثبيت TurboCopy، اتبع الخطوات التالية.

١ قم بتشغيل الكمبيوتر، وتسجيل الدخول إلى حساب ذي امتيازات للمسؤول.

٢ حدد [ابدأ] - [كافة البرامج] - [Uninstall] - [TurboCopy] - [BUFFALO] (إلغاء التثبيت).

اتبع الإرشادات التي يتم عرضها على الشاشة لإلغاء تثبيت TurboCopy.